

Cloueur LXT® DBN500ZJ

18V Li-Ion - Produit seul

Les sensations d'un cloueur à gaz, la simplicité et la compatibilté du Li-lon

Cloueur compact permettant de travailler dans des zones étroites. 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel. Espacement de 28 mm entre le nez et le haut du cloueur permet de fixer dans des lieux étroits. Réglage sans outil de la profondeur de clouage. Fenêtre sur le magasin afin de vérifier la quantité des clous présents dans la machine.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT Longueur des clous 15 - 50 mm Capacité en clou du magasin 110 Énergie 18 V Niveau de pression acoustique (L pa) 79 dB(A) Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Niveau de vibration (3 axes) $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s² Poids de l'outil avec batterie 3,2 - 3,5 kgDimensions du produit (L x I x H): 249 x 97 x 318 mm

Li-ion

2,9 kg

AVANTAGES PRODUITS

- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



Code EAN 0088381669924

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





Composant batterie

Poids net du produit

Réglage de la profondeur

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2

VIS M4X12

346317-0 Crochet de ceinture long

821551-8

Coffret MAKPAC 3

838023-6

Moulage MAKPAC



ACCESSOIRES OPTIONNELS

346317-0

Crochet de ceinture long

424121-8

Adaptateur de nez



821551-8

Coffret MAKPAC 3



838023-6

Moulage MAKPAC



F-3188

Clous tête homme mini brads 18 Ga



F-31896

Clous tête homme mini brads 18 Ga



F-31944

Clous tête homme mini brads 18 Ga



F-31957

Clous tête homme mini brads 18 Ga

