

# Perceuse visseuse 18 **V** Li-lon

# DDF458RT3J

5 Ah Ø 13 mm (3 batteries)

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres Protection du moteur contre la poussière Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



## LXT XPT

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Éneraie 18 V Tension LXT  $\sqrt{}$ Composant batterie Li-ion

0 - 400 / 0 - 2000 Vitesse à vide max min-1

110 Nm

76 mm 13 mm

76 mm

92 mm

 $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$ 

1/2"-20UNF "

1,5 - 13 mm

21

Couple max. fixation franc/élast 91 / 58 Nm

Couple max. Réglage couple embrayage

Ø de forage en bois max. Ø de forage en acier max. Tige de conduite

Capacité du mandrin Diamètre de forage en bois max.

Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)

Niveau de vibration, perçage dans

Facteur k de vibration, perçage dans 1.5 m/s<sup>2</sup>

## **AVANTAGES PRODUITS**

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Indicateur du niveau de la batterie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



Code EAN 0088381839761

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





# **PRODUITS COMPATIBLES**

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0

Crochet de ceinture long



821550-0

Coffret MAKPAC 2



**PRODUITS DE SÉRIE** 

197280-8 (3x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



**ACCESSOIRES OPTIONNELS** 

346317-0

Crochet de ceinture long



784637-8

Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1

