

# Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-lon

# **DGA504RTJ**

Ø 125 mm - 5 Ah

Inédit: Variation automatique de la vitesse pour adapter le couple à la résistance du matériau

# Voir liste des forets diamant compatibles en cliquant ici

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon: Puissant, Performant, Compact et Léger Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières



# LXT BL ADT AFT XPT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie Tension LXT Composant batterie BL Motor Vitesse à vide max	18 V √ Li-ion √ 8500 min <sup>-1</sup>
Filetage de la broche Support (diamètre de l'arbre) Diamètre du disque Fonction anti-redémarrage (NVR) Niveau de vibration, ponçage à disque Facteur k de vibration, ponçage à disque	M14 22,23 mm 125 mm √ ≤ 2,5 m/s² 1,5 m/s²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, meulage de surface Niveau de puissance sonore (I wa)	1,5 m/s <sup>2</sup> 90 dB(A)
	(* ')

### AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



### Code EAN 0088381684668

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





# **PRODUITS COMPATIBLES**

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

#### 141P36-7

Capots de protection ouverts pour

#### 199710-5

Carter de protection de tronçonnage

#### 821551-8

Coffret MAKPAC 3



#### 194514-0

Poignée anti-vibration



#### 224415-9

Flasque de blocage



#### 838175-3

Moulage pour coffret de transport



### **PRODUITS DE SÉRIE**

#### 197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



#### 195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar





### **ACCESSOIRES OPTIONNELS**

#### 122911-0

Capots de protection fermés pour le

### 194514-0

Poignée anti-vibration

### 196845-3

Carters de protection pour rainurage

#### 224415-9

Flasque de blocage

#### 838175-3

Moulage pour coffret de transport

#### B-53693

Disques à concrétion diamant pour



#### 192227-7

Flasque à desserrage assisté



## Makita

#### 195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



# Natia

### 199710-5

Carter de protection de tronçonnage



## 821551-8

Coffret MAKPAC 3



#### B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



