

Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA508RTJ

18 V Li-lon - 5 Ah

La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique (< 5 secondes) et système anti-redémarrage pour plus de sécurité. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	\checkmark
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	\checkmark
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	\checkmark
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	\checkmark
Frein électronique	\checkmark
Niveau de vibration, ponçage à disque	\leq 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,0 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Interrupteur de sécurité inférieur facile d'accès.
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel



Code EAN 0088381814799

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

A-80656

Meule à ébarber inox, pour

838175-3

Moulage pour coffret de transport

199710-5

Carter de protection de tronçonnage

782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



194514-0

Poignée anti-vibration



821551-8

Coffret MAKPAC 3



224447-6

Flasque



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le

194514-0

Poignée anti-vibration

199710-5

Carter de protection de tronçonnage

782407-9

Cle a ergots 35

838175-3

Moulage pour coffret de transport

B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



162258-0

Poignées anti-vibrations pour



196845-3

Carters de protection pour rainurage



224447-6



821551-8





A-80656

Meule à ébarber inox, pour



B-53693

Disques à concrétion diamant pour

