

# Scie récipro LXT®

## DJR183Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Légère et très maniable grâce à sa double gâchette

Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer. Machine équilibrée. Changement de lame sans outil. Réglage rapide du sabot. Frein électrique : arrêt de la lame instantanée.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Coups par minute (SPM)	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Longueur de course	13 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	50 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	50 mm
Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	398 x 81 x 220 mm
Composant batterie	Li-ion
Niveau de vibration, découpe panneaux	8,0 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, découpe panneaux	1,5 m/s <sup>2</sup>

Code EAN 0088381652292

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Remplacement de la lame et réglage du sabot sans outil
- Conception compacte et légère
- La conception exclusive de l'interrupteur marche/arrêt à double position permet un fonctionnement à palette ou à gâchette
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Idéal pour travailler dans des espaces restreints et des applications aériennes
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**783201-2**

Clé hexagonale



**B-20404**

Lames courtes pour métal



**B-20432**

Lame courte pour bois et métal



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**821550-0**

Coffret MAKPAC 2



**837897-2**

Moulage MAKPAC



**B-03030**

Lames HCS pour dégrossissage



**B-05038**

Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour



**B-05044**

Lames S-EXPRESS pour bois et



**B-05153**

Lame S-EXPRESS pour bois



**B-05175**

Lame de scie sabre 152 x 1,25 mm



**B-10394**

Lame pour briques



**B-10403**

Lames pour briques



**B-20395**

Lames courtes pour métal



**B-20410**

Lames courtes pour métal



**B-20426**

Lame courte pour bois et métal



**B-20432**

Lame courte pour bois et métal



**B-20448**

Lame courte pour plaque de plâtre



**B-20454**

Lame courte pour bois et métal



**B-31843**

Lame de scie sabre 152 x 0,9 mm



**B-31859**

Lame de scie sabre 225 x 0,9 mm



**B-44432**

Pack 6 lames bois



**B-44448**

Pack 6 lames métal pour scie récipro



**P-04927**

Lame de scie sabre 200 x 0,9 mm



**P-04949**

Lame Bi-Métal flexible pour tôles



**P-04955**

Lame flexible pour tôles fines



**P-04983**

Lames pour Inox (tôles épaisses)



**P-04999**

Lame pour bois (< 100 mm)



**P-05016**

Lames à coupe rapide et droite pour



**P-05022**

Lame chantournage pour bois



**P-45727**

Lame universelle



**P-46969**

Lames Bi-Métal épaisses pour coupe



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

### P-46975

Lames Bi-Métal épaisses pour coupe



### P-46981

Lames Bi-Métal épaisses pour coupe



### P-47008

Lame de scie sabre 200 x 0,9 mm



### P-47036

Lames épaisses pour bois



### P-47042

Lames épaisses pour bois



### P-47058

Lames épaisses pour bois



### P-47064

Lame Bi-Métal pour toutes sortes de



### P-47070

Lames pour palettes (Lame flexible)



### P-47086

Lames pour plaque de plâtre



### P-47092

Lames à coupe rapide et droite pour



### P-47101

Lame coupe propre pour bois



### P-47117

Lames pour bois vert



### P-47123

Lame coupe rapide pour bois vert



### P-47173

Lames pour fonte (carbure revêtu)



### P-47195

Lame pour palettes (Coupe précise)

