

Cisaille métal LXT® **DJS161RTJ**

18 V I i-lon - 5 Ah

Prise en main ergonomique pour des coupes nettes et précises

Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement. Cisaille compacte et ergonomique pour des travaux de précision. Coupes propres et sans bavures : aucune déformation de la tôle grâce au système à double couteau. Capacité de coupe élevée. Fonction anti-rédemarrage après un changement de batterie, pour plus de sécurité.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éneraie 18 V Tension LXT Coups par minute (SPM) 4300 min⁻¹

Rayon de coupe interne minimum. 250 mm Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 2,5 mm 200n / mm²)

Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 1,6 mm

400 N / mm²) Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm²)

Niveau de pression acoustique (L pa) 71 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Niveau de vibration, découpe de tôle 13,0 m/s² Poids de l'outil avec batterie 1,8 - 2,2 kg

1,2 mm

Dimensions du produit (L x I x H): 362 x 78 x 118 mm Composant batterie I i-ion

Facteur k de vibration, découpe de 1.5 m/s²

tôle

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



Code EAN 0088381816885

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

450128-8

Protection bornes pour batterie



762013-6

Jauges d'épaisseur



783201-2

Clé hexagonale



821550-0 Coffret MAKPAC 2



837636-0

Moulage MAKPAC



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

762013-6

792533-6

Jauges d'épaisseur

Jeu de couteaux supérieurs

783201-2

Clé hexagonale

792534-4

Couteaux centraux pour cisailles



821550-0

Coffret MAKPAC 2

837636-0

Moulage MAKPAC

