

# **Tondeuse auto**tractée LXT®

## **DLM462PT4**

36 V => 2 x 18 V Li-lon - 5 Ah - 46cm - (4 batteries)

Tondeuse Auto-tractée avec 4 ports de batterie pour une autonomie maximale

Tondeuse autotractée, 4 ports de batteries pour une autonomie doublée jusqu'à 700m² de tonte avec une seule charge. Système Mulching. Technologie ADT: Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles. Carter Acier.





#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Éneraie 2 x 18 V Tension LXT Composant batterie Li-ion **BL** Motor Vitesse à vide max 2500 - 3300 min<sup>-1</sup> Positions de taille de coupe 10 Largeur de coupe 46 cm Hauteur de tonte 20 - 100 mm 23 cm Diamètre de la roue arrière Diamètre de la roue avant 23 cm Capacité du bac de ramassage 60 L Vitesse de propulsion 2.5 - 5.0 km/h Auto-propulsé Tour / min mode soft no load 2500 / 3300 min<sup>-1</sup>

#### **AVANTAGES PRODUITS**

- Réglage de la hauteur avec une poignée
- Protection IPX4 contre les éclaboussures
- Performances 36V à partir de deux batteries 18V connectées en série. Les batteries sont placées en parallèle dans des stations d'accueil de la batterie séparées.
- 3 en 1 (tonte / collecte / muchling)
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Plateau de coupe robuste en acier pour une meilleure longévité
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Les grands pneus élargissent la surface de contact avec le sol afin d'améliorer les performances sur les terrains boueux ou bosselés.
- Conception optimale de la lame pour une réduction



Tour / min mode réduction de bruit

Utilisation continue 18V / 6.0 Ah x4

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



2500 min<sup>-1</sup>

51 min



### **PRODUITS COMPATIBLES**

### **ACCESSOIRES DE SÉRIE**

127433-5

Bac de ramassage 60 L

127515-3 Mulching plug Klt



191D51-9

Lame de tondeuse

327589-6

Rod, 6 mm



782210-8

Clé de douille 17

782212-4

Clé de douille 13 mm



**PRODUITS DE SÉRIE** 

197280-8 (4x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



196933-6

DC18RD - Chargeur rapide 2



**ACCESSOIRES OPTIONNELS** 

127433-5

Bac de ramassage 60 L



127515-3

Mulching plug Klt



191D49-6

Kit lame 4 dents



191D51-9

Lame de tondeuse

