

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

DLX2276J

DJV182+DBO180 (produits seuls)

Ensemble ponceuse excentrique et scie sauteuse sans fil

3 paires de lame type B-10, BR-13, B-22. Lames disponibles sous les références respective : A-85628 (qté 5), A-85793 (qté 5), A-85737 (qté 5).

Ensemble de machines



Ponceuse excentrique LXT®
DBO180Z



Scie sauteuse LXT®
DJV182Z

Ponceuse excentrique LXT®

DBO180Z

18V Li-Ion - Ø 125 mm - Produit seul

Précise et maniable grâce à son centre de gravité très bas

Ponceuse excentrique compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès. Performances comparables à un modèle filaire équivalent. 3 vitesses de réglage : ponçage ordinaire, ponçage de finition et polissage. Centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation. Ergonomie Soft Grip.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Rotation par minute	7000 - 11000 min^{-1}
Diamètre du disque de ponçage	125 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2,8 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,4 - 1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	175 x 123 x 153 mm
Composant batterie	Li-ion
Coups par minute (SPM)	14000 - 22000 min^{-1}
Diamètre du patin de ponçage	123 mm
Niveau de vibration, ponçage plaque métalique	≤ 2,5 m/s^2
Facteur k de vibration, ponçage plaque métalique	1,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Les options à 3 vitesses (bas / moyenne / élevée) permettent à l'utilisateur de faire correspondre la vitesse à l'application.
- Système efficace de dépoussiérage à travers le tampon pour un environnement de travail plus propre
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

Scie sauteuse LXT®

DJV182Z

18V • 800 – 3 500 min^{-1}

Rapidité et puissance d'une filaire grâce au moteur sans charbon

Moteur sans charbon. 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux. Système de changement de lame sans outils rapide et résistant. Poignée étrier pour une parfaite prise en main. Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.



LXT BL MOTOR SOFT NO LOAD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Frein électronique	✓
Coups par minute (SPM)	800 - 3500 min^{-1}
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Action rotative	✓
Plage de biseau (à gauche)	0 - 45 °
Plage de biseau (à droite) max.	0 - 45 °
Diamètre Ø interne / externe	23 / 28 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	89 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Remplacement sans outil de la lame : plus simple et plus rapide
- 3 paramètres rotatifs
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le ventilateur de poussière intégré nettoie la ligne de coupe pour une plus grande précision
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

135246-0
Boîte à poussières + 1 sac à



192547-9
Tête d'aspiration



197468-0
Plateau auto-agrippant, pour



415524-7
Dispositif anti-éclatement



417852-6
Protecteur de base pour scies



821550-0
Coffret MAKPAC 2



839826-1
MOULAGE DLX2276J



783202-0
Clé hexagonale 4 mm



ACCESSOIRES OPTIONNELS

164095-8
Guides parallèles pour scies

192547-9
Tête d'aspiration



197468-0
Plateau auto-agrippant, pour



192547-9
Tête d'aspiration

194746-9
Sac papier pour boîte à poussière



192557-6
Pare éclat

196152-4
Mousse de polissage fines auto-

193516-3
Guides parallèles et circulaires pour



197468-0
Plateau auto-agrippant, pour



193517-1
Adaptateurs rail de guidage pour



194367-7
Rail de guidage 3000mm

194368-5
Rail de guidage 1400 mm

194385-5
Serre-joints pour rail de guidage



194416-0
Glissière vinyle pour rail de guidage



194417-8
Caoutchouc antidérapant pour rail de



194418-6
Pare éclats pour rail de guidage



794558-6
Mousse de polissage très souple



194419-4
Pare éclats pour rail de guidage



794560-9
Peau de mouton auto-agrippante

821550-0
Coffret MAKPAC 2



194925-9
Rail de guidage 1900mm

837809-5
Moulage MAKPAC



D-62511
Mousse de polissage intensif



197252-3
Adaptateurs rail de guidage pour



ACCESSOIRES OPTIONNELS

D-62549
Mousse de polissage intermédiaire



D-62577
Mousse de polissage fin Ø125mm



199826-6
Serre-joints rapide pour rail de



D-62664
Mousse de polissage alvéolé intensif



417852-6
Protecteur de base pour scies



821550-0
Coffret MAKPAC 2



A-80416
Lames pour carton, polystyrène,

A-85634
Lame coupe propre pour bois,

P-43533
Disques abrasifs grain 40 Ø125 mm



P-43549
Disques abrasifs grain 60 Ø125 mm



P-43555
Disques abrasifs grain 80 Ø125 mm



P-43561
Disques abrasifs grain 100 Ø125 mm



P-43577
Disques abrasifs grain 120 Ø125 mm



A-85690
Lame à chantourner coupe rapide

A-85709
Lame à chantourner pour bois,

A-85721
Lame pour coupe alu (1 à 10 mm) et

A-85759
Lame pour métal (0,5 à 2 mm), inox

198885-7
Jeu de jonction pour rail de guidage



199140-0
Rail de guidage 1000 mm

D-62636
Mousse de polissage alvéolé



415524-7
Dispositif anti-éclatement



783202-0
Clé hexagonale 4 mm



837639-4
Moulage MAKPAC



A-85232
Lame coupe rapide pour bois, contre-

A-85640
Lame coupe propre pour bois,

A-85656
Lame pour bois, contre-plaqué et

A-85662
Lame pour bois, contre-plaqué et

A-85678
Lame pour bois, contre-plaqué et

A-85684
Lame coupe rapide pour bois, contre-

P-43583
Disques abrasifs grain 180 Ø125 mm



P-43599
Disques abrasifs grain 240 Ø125 mm



A-85715
Lame denture inversée, matériaux

A-85743
Lame pour métal et alu (2 à 6 mm),

A-85765
Lame pour métal et alu (3 à 6 mm),

ACCESSOIRES OPTIONNELS

A-85771
Lame à chantourner, métal et alu (3 à

A-85787
Lame à chantourner, métal (1 à 3

A-86290
Lame coupe propre pour bois,

A-86309
Lame coupe rapide pour bois, contre-

A-86315
Lame pour bois, contre-plaqué et

A-86898
Pack 5 lames



B-06292
Pack 3 lames S-Express



B-06460
Lame S-EXPRESS pour bois, contre-

B-06476
Lame S-EXPRESS pour métal (1 à 8

B-06482
Lame S-EXPRESS pour bois (5 à 50

P-05929
Lame pour métal (1 à 5 mm), métaux

P-38766
Lames coupe rapide pour contre-

P-38788
Lames pour fibre de verre (1 à 15

P-47204
Lame Bi-Métal pour métal et

P-47210
Blade de scie Jig 105 x 1 mm

P-47226
Lame Bi-Métal longue durée de vie

P-47232
Lame Bi-Métal longue durée de vie

P-49622
Lame Bi-Métal longue durée de vie