Ensemble de 5 machines 18 V Li-Ion

DLX5045TJ

5 Ah Batterie 18 V LXT® (DTD154 + DHR243 + DTM51 + DJR183 + DCL18

DCL180 - Aspirateur 36 mbar DHR243 - Perfo-burineur SDS-PLUS 24 mm DJR183 - Scie récipro DTD154 - Visseuse à chocs 175 Nm DTM51 - Découpeur-ponceur multifonctions

Ensemble de machines

Vacuum Cleaner LXT®
DCL180Z

Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®
DHR243Z

Scie récipro LXT®
DJR183Z

Visseuse à chocs LXT®
DTD154Z

Découpeur-ponceur LXT®
DTM51Z

Vacuum Cleaner LXT®

DCL180Z

18V • 42 mbar • 0,65 L

High-suction vacuum cleaner

This silent vacuum cleaner with high suction power is ideal for removing dirt and dust from the floor, staircases, jobsite or vehicle. Tool only, battery and charger not included.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Volume d'air	1,4 m³/min
Dépression max	42 mbar
Capacité du réservoir de poussière	0,65 L
Puissance d'aspiration	30 W
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	39 min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	33 min
Utilisation continue de la batterie 18V / 3,0 Ah	20 min
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	71 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s²
Dimensions du produit (L x l x H):	999 x 114 x 152 mm
Poids de l'outil avec batterie	1,2 - 1,5 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Faible niveau sonore pour une utilisation plus agréable
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Idéal pour les meubles rembourrés et les escaliers ou l'atelier
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru
- Augmentation de la capacité de stockage pour plus de temps entre l'élimination des déchets

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

DHR243Z

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Perfo-burineur sans fil à trois modes avec changement rapide du mandrin

Un perfo-burineur efficace avec une poignée anti-vibration et un mandrin à changement rapide qui accepte les embouts SDS-Plus. Convient pour le perçage à percussion et sans contrainte, ainsi que l'écaillage. Plage de vitesse de 0 à 950 min^{-1}. Énergie d'impact de 2,0 J et max. capacité de perçage de 24 mm dans le béton. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Frein électronique	✓
Puissance de frappe	2,0 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 16 mm
Ø de forage en béton max.	24 mm
Ø de forage en bois max.	27 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min^{-1}
Vitesse à vide max	0 - 950 min^{-1}
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	99 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- 40 - réglage du ciseau
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

Scie récipro LXT®

DJR183Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Légère et très maniable grâce à sa double gâchette

Très grande ergonomie avec utilisation du levier d'interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer. Machine équilibrée. Changement de lame sans outil. Réglage rapide du sabot. Frein électrique : arrêt de la lame instantanée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Coups par minute (SPM)	0 - 3000 min^{-1}
Longueur de course	13 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	50 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	50 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, découpe panneaux	8,0 m/s^2
Facteur k de vibration, découpe panneaux	1,5 m/s^2
Niveau de vibration, découpe poutre en bois	7,0 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- Remplacement de la lame et réglage du sabot sans outil
- Conception compacte et légère
- La conception exclusive de l'interrupteur marche/arrêt à double position permet un fonctionnement à palette ou à gâchette
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Idéal pour travailler dans des espaces restreints et des applications aériennes
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

Visseuse à chocs LXT®

DTD154Z

18 V Li-Ion - 175 Nm - Produit seul

La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple augmentés

4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses. Moteur BL. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED. Construction robuste avec un carter en aluminium. Vitesse variable à la gâchette. Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4''. Soft Grip.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3600 min^{-1}
Couple de serrage Max (franc)	175 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3800 min^{-1}
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon HR	M5 - M14
Emmanchement	1/4 "
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	107 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	99 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL motors basse consommation
- Conception compacte et légère
- La pointe de la vis est solidement maintenue grâce à un mouvement latérale rapide.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Montage rapide pour tournevis 1/4"
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

Découpeur-ponceur LXT®

DTM51Z

Multifonctions - 18 V Li-ion - Produit seul

Changement d'outil facile

Nouveau système de fixation de la lame sans outil. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries. Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse en fonction des matériaux à poncer (5 vitesses). Démarrage progressif pour un travail plus précis. Système d'aspiration des poussières livré de série.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Rotation par minute	6000 - 20000 min^{-1}
Angle d'oscillation	2 x 1,6 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	79 - 84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, ponçage	3,0 m/s^2
Poids de l'outil avec batterie	2,0 - 2,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	340 x 80 x 122 mm
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	88 - 92 dB(A)
Composant batterie	Li-ion
Facteur k de vibration, ponçage	1,5 m/s^2
Niveau de vibration, découpe avec lame de scie plongeante	7,0 m/s^2
Facteur k de vibration, découpe avec	1,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Remplacement sans outil de la lame : plus simple et plus rapide
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12

194079-2
Mandrins auto-serrants

783201-2
Clé hexagonale

194080-7
Mandrin SDS-Plus interchangeable

B-20404
Lames courtes pour métal

B-20432
Lame courte pour bois et métal

838095-1
Makpac (4) Inlay

839796-4
Moulage DLX5045TJ (DJR183,

413859-0
Suceur plat

821550-0
Coffret MAKPAC 2

346317-0
Crochet de ceinture long

821552-6 (2x)
Coffret MAKPAC 4

451244-9
Tuyau

837671-8
Moulage MAKPAC

198915-4
Filtre pour aspirateur balai

443060-3
Filtre tissu

324219-0
Butée de profondeur pour perceuses,

PRODUITS DE SÉRIE

195584-2
DC18RC - Chargeur rapide Makstar

197280-8 (3x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -

ACCESSOIRES OPTIONNELS

158057-6
Grip 36 complète

821550-0
Coffret MAKPAC 2

196271-6
Adaptateur universels pour outils

837897-2
Moulage MAKPAC

837670-0
Moulage MAKPAC

194250-8
Mandrin autoserrant 10mm Hexa 1/4"

1914X3-8
Aspiration perçage sur surface plane

821550-0
Coffret MAKPAC 2

199627-2
Accessoire collecteur de poussière

B-03030
Lames HCS pour dégrossissage

ACCESSOIRES OPTIONNELS

821551-8
Coffret MAKPAC 3

B-42961
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4''

194080-7
Mandrin SDS-Plus interchangeable

B-05044
Lames S-EXPRESS pour bois et

B-05153
Lame S-EXPRESS pour bois

B-05175
Lame de scie sabre 152 x 1,25 mm

B-10403
Lames pour briques

B-20395
Lames courtes pour métal

B-20410
Lames courtes pour métal

B-20426
Lame courte pour bois et métal

B-20432
Lame courte pour bois et métal

191M30-1
brosse de soufflage

B-20454
Lame courte pour bois et métal

B-31843
Lame de scie sabre 152 x 0,9 mm

B-31859
Lame de scie sabre 225 x 0,9 mm

B-44432
Pack 6 lames bois

B-21456
Grattoir 52 mm

B-05038
Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour

B-42977
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4''

837671-8
Moulage MAKPAC

B-42983
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4''

195902-4
Collecteur de poussière pour DX02

B-10394
Lame pour briques

B-21325
Lame segmentée, 85 mm

B-21331
Lame de scie segmentée, 85 mm

B-21353
Lame de scie plongeante, 28 mm

B-21369
Lame de scie plongeante, 32 mm

B-20448
Lame courte pour plaque de plâtre

199977-5
Filtre à air

192236-6
Buse conique fine

324219-0
Butée de profondeur pour perceuses,

B-21434
Lame de scie plongeante, 10 mm

B-44448
Pack 6 lames métal pour scie récipro

821552-6
Coffret MAKPAC 4

ACCESSOIRES OPTIONNELS

835A31-4
Moulage pour coffret de transport

837649-1
Moulage MAKPAC

P-04927
Lame de scie sabre 200 x 0,9 mm

P-04955
Lame flexible pour tôles fines

B-21565
Triangles abrasifs grain 60 longue

B-21571
Triangles abrasifs grain 80 longue

B-21587
Triangles abrasifs grain 100 longue

P-05016
Lames à coupe rapide et droite pour

P-05022
Lame chantournage pour bois

B-21624
Triangles abrasifs pour BOIS

B-21646
Triangles abrasifs pour BOIS

B-21668
Triangles abrasifs pour BOIS

B-21680
Triangles abrasifs pour PEINTURE

B-21705
Triangles abrasifs pour PEINTURE

P-45727
Lame universelle

P-46969
Lames Bi-Métal épaisses pour coupe

P-46975
Lame 225 mm Bi-Métal épaisses

B-21490
Lame segmentée, 85 mm

B-21509
Lame segmentée, 65 mm

B-21521
Lame segmentée 85 mm

B-21559
Assortiment triangles abrasifs longue

P-04983
Lames pour Inox (tôles épaisses)

P-04999
Lame pour bois (< 100 mm)

B-21593
Triangles abrasifs grain 120 longue

B-21602
Triangles abrasifs longue durée pour

B-21618
Assortiment triangles abrasifs pour

B-21630
Triangles abrasifs pour BOIS

B-21652
Triangles abrasifs pour BOIS

B-21674
Assortiment triangles abrasifs pour

B-21696
Triangles abrasifs pour PEINTURE

B-21711
Triangles abrasifs pour PEINTURE

B-21727
Triangles abrasifs pour PEINTURE

B-21733
Assortiment triangles abrasifs pour

B-21749
Triangles abrasifs pour PIERRE/

ACCESSOIRES OPTIONNELS

P-46981
Lames Bi-Métal épaisses pour coupe

B-21761
Triangles abrasifs pour PIERRE/

B-21777
Triangles abrasifs pour PIERRE/

B-21799
Triangles non tissé pour MÉTAL ET

B-21808
Triangles non tissé pour MÉTAL ET

198915-4
Filtre pour aspirateur balai

P-47058
Lames épaisses pour bois

P-47064
Lame Bi-Métal pour toutes sortes de

P-47070
Lames pour palettes (Lame flexible)

P-47086
Lames pour plaque de plâtre

P-47092
Lames à coupe rapide et droite pour

P-47101
Lame coupe propre pour bois

P-47123
Lame coupe rapide pour bois vert

P-47173
Lames pour fonte (carbure revêté)

P-47195
Lame pour palettes (Coupe précise)

B-40397
Lame de scie plongeante, 65 mm,

B-46844
Lame de scie plongeante, 65 mm

B-21755
Triangles abrasifs pour PIERRE/

P-47008
Lame de scie sabre 200 x 0,9 mm

B-21783
Triangles abrasifs pour PIERRE/

P-47036
Lames épaisses pour bois

P-47042
Lames épaisses pour bois

B-21814
Triangles non tissé pour MÉTAL ET

B-21820
Triangle feutre pour MÉTAL ET

B-22931
Triangles abrasifs grain 240 longue

B-22947
Triangles abrasifs pour BOIS

B-22953
Triangles abrasifs grain 150 pour

B-22969
Triangles abrasifs pour PEINTURE

P-47117
Lames pour bois vert

B-34643
Lame de scie plongeante, 32 mm

B-34659
Lame plongeante, 32 mm

B-34671
Lame grattoir 52 mm

B-45521
Lames de scie plongeante bois, 32

B-46866
Couteau multiusage 32 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-64799
Lame segment BIM à moyeu déporté

1911L1-0
Support aspirateur balai

B-64814-20
Lames plongeante BIM Bois et Métal

B-64820
Lame segment BIM Bois et Métal

B-64842
Lame plongeante HCS Bois TMA050

B-64858-5
Lames plongeante HCS Bois coupe

B-64870
Lame plongeante BIM Bois dur

B-64892
Lame plongeante BIM Bois dur

B-64917
Lame plongeante BIM Métal TMA057

B-64923-5
Lame plongeante BIM Métal TMA058

B-64939-5
Lames plongeante BIM Métal

B-64945-5
Lame plongeante BIM Métal TMA060

B-64951-5
Lames plongeante à concrétion

B-64973
Lame segment BIM-TiN Multi-Matière

B-64995
Spatule HCS flexible TMA066

B-65012
Lame couteau universelle TMA068

B-65034
Lame segment à concrétion diamant

B-64808
Lame segment BIM à moyeu déporté

B-64814
Lame plongeante BIM Bois et Métal

B-64814-5
Lames plongeante BIM Bois et Métal

B-64836
Lame segment HCS à moyeu déporté

B-64858
Lame plongeante HCS Bois coupe

B-64864
Lame plongeante HCS Bois TMA052

B-64886
Lame plongeante HCS Bois dur

B-64901
Lame plongeante HCS Bois dur

B-64923
Lame plongeante BIM Métal TMA058

B-64939
Lame plongeante BIM Métal TMA059

B-64945
Lame plongeante BIM Métal TMA060

B-64951
Lame plongeante à concrétion

B-64967
Lame segment Ondulée BIM Multi-

B-64989
Spatule HCS rigide TMA065

B-65006
Lame coupe-joints universelle HCS

B-65028
Lame segment à concrétion carbure

B-65040
Lame segment à concrétion carbure

ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-65056
Lame segment à concrétion carbure

B-65062
Plateau Ponçage à concrétion

B-65078
Enlève Mortier Carbure TMA074

B-65084
Lame plongeante à concrétion

B-65090
Lame à concrétion carbure pour

B-65109
Lame à concrétion carbure pour

B-65115
Plateau Ponçage Auto-agrippant

B-69755
Lame plongeante à concrétion

B-69761
Lame plongeante concrétion carbure

B-69777
Lame double coupe BIM Multi-

B-69783
Couteau pour joint d'étanchéité

B-69799
Plateaux Ponçage à concrétion

B-69808
Plateaux Ponçage à concrétion

B-69814
Plateaux Ponçage à concrétion

B-69820
Plateaux Ponçage à concrétion

E-25448
1 lame plongeante bois et métal