

# **Scie plongeante LXT®** DSP601ZU

 $36 \text{ V} => 2 \text{ x} 18 \text{ V} \text{ Li-lon - } \emptyset 165 \text{ mm}$ Produit seul

#### Performance équivalente au modèle filaire

Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal. Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incisage à 2 mm (pré-coupe/rainurage). Réglages faciles sans outil.





# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Éneraie 2 x 18 V Tension LXT Max. Profondeur de coupe à 90 ° 56 mm Max. Profondeur de coupe à 45 ° 40 mm Vitesse à vide max 2500 - 6300 min<sup>-1</sup>

Niveau de puissance sonore (I wa) 103 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 95 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Poids de l'outil avec batterie 4,4 - 5,1 kg Dimensions du produit (L x I x H): 346 x 241 x 272 mm

**BL** Motor Profondeur de coupe à 48 ° max. 38 mm AWS prêt

Composant batterie Li-ion -1 - 48 ° Plage de biseau (à droite) max.

## **AVANTAGES PRODUITS**

- Les composants en magnésium donnent des scies légères, bien équilibrées et résistantes
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



#### Code EAN 0088381851701

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





# **PRODUITS COMPATIBLES**

### **ACCESSOIRES DE SÉRIE** 783203-8 B-57336 Clé BTR 5 Lames carbures EFFICUT pour bois, **PRODUITS DE SÉRIE** 198900-7 Puce bluetooth **ACCESSOIRES OPTIONNELS** 126599-8 165447-6 Sac à poussière en tissu Guide parallèle pour scies 194367-7 194368-5 Rail de guidage 3000mm Rail de guidage 1400 mm 194385-5 194416-0 Serre-joints pour rail de guidage Glissière vinyle pour rail de guidage 194417-8 194418-6 Caoutchouc antidérapant pour rail de Pare éclats pour rail de guidage 194419-4 198885-7 Pare éclats pour rail de guidage Jeu de jonction pour rail de guidage 199140-0 199826-6 Rail de guidage 1000 mm Serre-joints rapide pour rail de 783203-8 821552-6 Clé BTR 5 Coffret MAKPAC 4

839290-6

Moulage MAKPAC