

Agrafeuse LXT® DST221RTJ

18 V Li-lon - 5 Ah - 10, 13 ,16, 19, 22 mm

Équipée d'un magasin aluminium facile à charger

Machine compacte pour une utilisation facile dans les coins. Mécanisme de frappe à ressort très puissant pour enfoncer des agrafes dans tous supports courants. Ajustement de la profondeur d'enfoncement en 4 positions. Fenêtre sur le magasin d'agrafes pour éviter le tir à vide. Sécurité de contact permettant le tir sequentiel.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT

Largeur de la couronne d'agrafe

Plage d'agrafes

Section du fil d'agrafe

Capacité en clou du magasin

Énergie

Niveau de pression acoustique (L pa)

√

10 mm

10 - 22 mm

0,6 x 1,2 mm

98

£nergie

18 V

Niveau de pression acoustique (L pa)

Incertitude de bruit (facteur K)
Niveau de vibration (3 axes)
Incertitude de vibrations (facteur K)
Poids de l'outil avec batterie
Dimensions du produit (L x I x H):
Mesures d'agrafes
Diamètre admissible des clous

Réglage de la profondeur

0,6 x 1,2 mm 98 18 V 82 dB(A) 3 dB(A) 3,5 m/s² 1,5 m/s² 2,1 - 2,4 kg 251 x 91 x 212 mi

251 x 91 x 212 mm 10 x 10 - 22 mm 0,6 x 1,2 Ga

AVANTAGES PRODUITS

- Poignée souple pour un meilleur confort d'utilisation
- Réglage de la profondeur
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



Code EAN 0088381816649

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2

VIS M4X12

346317-0 Crochet de ceinture long

821550-0

Coffret MAKPAC 2



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

251314-2

VIS M4X12



346317-0

Crochet de ceinture long



821550-0

Coffret MAKPAC 2

