

# Découpeur-ponceur

## DTM51ZJX3

Multifonctions - LXT® - 18 V Li-ion -  
Kit accessoires - Produit seul

### Changement d'outil facile

Nouveau système de fixation de la lame sans outil.  
Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries. Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse en fonction des matériaux à poncer (5 vitesses). Démarrage progressif pour un travail plus précis. Système d'aspiration des poussières livré de série.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Énergie                                                   | 18 V                           |
| Tension LXT                                               | ✓                              |
| Rotation par minute                                       | 6000 - 20000 min <sup>-1</sup> |
| Angle d'oscillation                                       | 2 x 1,6 °                      |
| Taille du patin (triangle)                                | 93 x 93 x 93 mm                |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )          | 79 - 84 dB(A)                  |
| Incertitude de bruit (facteur K)                          | 3 dB(A)                        |
| Niveau de vibration, ponçage                              | 3,0 m/s <sup>2</sup>           |
| Poids de l'outil avec batterie                            | 2,0 - 2,4 kg                   |
| Dimensions du produit (L x l x H):                        | 340 x 80 x 122 mm              |
| Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )             | 88 - 92 dB(A)                  |
| Composant batterie                                        | Li-ion                         |
| Facteur k de vibration, ponçage                           | 1,5 m/s <sup>2</sup>           |
| Niveau de vibration, découpe avec lame de scie plongeante | 7,0 m/s <sup>2</sup>           |
| Facteur k de vibration, découpe avec                      | 1,5 m/s <sup>2</sup>           |

### AVANTAGES PRODUITS

- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Remplacement sans outil de la lame : plus simple et plus rapide
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

**Code EAN 0088381667494**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**143308-0 (2x)**

Coffret rangement accessoires pour



**199627-2**

Accessoire collecteur de poussière



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**837671-8**

Moulage MAKPAC



**B-21624**

Triangles abrasifs pour BOIS



**B-22947**

Triangles abrasifs pour BOIS



**B-22953**

Triangles abrasifs grain 150 pour



**B-64799**

Lame segment BIM à moyeu déporté



**B-64814**

Lame plongeante BIM Bois et Métal



**B-64842**

Lame plongeante HCS Bois TMA050



**B-64858**

Lame plongeante HCS Bois coupe



**B-64870**

Lame plongeante BIM Bois dur



**B-64917**

Lame plongeante BIM Métal TMA057



**B-64923**

Lame plongeante BIM Métal TMA058



**B-64995**

Spatule HCS flexible TMA066



**B-65028**

Lame segment à concrétion carbure



**B-65040**

Lame segment à concrétion carbure



**B-65115**

Plateau Ponçage Auto-agrippant



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**196271-6**

Adaptateur universels pour outils



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**837671-8**

Moulage MAKPAC



**B-21325**

Lame segmentée, 85 mm



**B-21331**

Lame de scie segmentée, 85 mm



**B-21353**

Lame de scie plongeante, 28 mm



**B-21369**

Lame de scie plongeante, 32 mm



**B-21434**

Lame de scie plongeante, 10 mm



**B-21456**

Grattoir 52 mm



**B-21490**

Lame segmentée, 85 mm



**B-21509**

Lame segmentée, 65 mm



**B-21515**

Lame de ponçage, 78 mm



**B-21565**

Triangles abrasifs grain 60 longue



**B-21571**

Triangles abrasifs grain 80 longue



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

### B-21587

Triangles abrasifs grain 100 longue

### B-21602

Triangles abrasifs longue durée pour

### B-21696

Triangles abrasifs pour PEINTURE

### B-21711

Triangles abrasifs pour PEINTURE

### B-21749

Triangles abrasifs pour PIERRE/

### B-21761

Triangles abrasifs pour PIERRE/

### B-21783

Triangles abrasifs pour PIERRE/

### B-64808

Lame segment BIM à moyeu déporté

### B-64836

Lame segment HCS à moyeu déporté

### B-64939

Lame plongeante BIM Métal TMA059

### B-64973

Lame segment BIM-TiN Multi-Matière

### B-65034

Lame segment à concrétion diamant



### B-21593

Triangles abrasifs grain 120 longue



### B-21680

Triangles abrasifs pour PEINTURE



### B-21705

Triangles abrasifs pour PEINTURE



### B-21727

Triangles abrasifs pour PEINTURE



### B-21755

Triangles abrasifs pour PIERRE/



### B-21777

Triangles abrasifs pour PIERRE/



### B-50712

Coupe joint de 32 mm



### B-64820

Lame segment BIM Bois et Métal



### B-64923-5

Lame plongeante BIM Métal TMA058



### B-64967

Lame segment Ondulée BIM Multi-



### B-64989

Spatule HCS rigide TMA065



### B-65078

Enlève Mortier Carbure TMA074

