

Boulonneuse à chocs LXT®

DTW1001ZJ

18 V Li-Ion - 1 050 Nm - Produit seul

Grâce à son moteur BrushLess Haute-Performance, elle offre légèreté et compacité pour 1 050 Nm!

Moteur sans charbon. Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. 3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éneraie 18 V Tension LXT

Couple de serrage Max (franc) 300 / 600 / 1250

Nm

Vitesse à vide max 0 - 900 / 1000 /

1800 min⁻¹

Impacts par minute (IPM) 0 - 1800 / 2000 /

2200 min⁻¹

Emmanchement 3/4 "

Capacité de serrage Boulon standard M12 - M30 Capacité de serrage Boulon de M10 - M24

traction élevée

Niveau de puissance sonore (I wa) 109 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 98 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Poids de l'outil avec batterie 3,4 - 3,7 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Grand crochet de suspension sur échafaudage, par exemple
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



Code EAN 0088381803229

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

821551-8

Coffret MAKPAC 3



837645-9 Moulage MAKPAC



ACCESSOIRES OPTIONNELS

821551-8

Coffret MAKPAC 3



837645-9 Moulage MAKPAC

