

ASPIRATEUR SOUFFLEUR M 13,4M3 2x18V BL1830x2

DUB363RF2V

DUB363ZV + BL1830B x2 + DC18RC

2 en 1, souffleur et aspirateur broyeur





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT

Énergie 2 x 18 V

BL Motor

Vitesse à vide max

0 - 5300 / 7850 min⁻¹

Vitesse maximum de l'air

65 m/s

Force de soufflage 0 - 7,0 / 14,4 N Volume d'air 0 - 13,4 m³/min Niveau de puissance sonore (I wa) 94,9 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 84,8 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K)

Poids de l'outil avec batterie

Dimensions du produit (L x I x H):

Composant batterie

1,3 dB(A)

4,5 - 6,6 kg

737 - 836 x 193 x

415 mm

Li-ion

32 mbar

265 W

AVANTAGES PRODUITS

- Faible niveau sonore pour une utilisation adaptée aux zones résidentielles et aux espaces publics
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Le choix idéal pour les parcs, les espaces publics et les quartiers résidentiels

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

Dépression max

Puissance d'aspiration





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

162697-4

Sac d'aspiration pour DUB363

183P98-9Buse plate

197889-6

Buse plate

450128-8

Protection bornes pour batterie

459798-0

Buse d'extrémité largeur 72

118

459800-9

Tuyau pour aspiration partie B



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



PRODUITS DE SÉRIE

195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar

