

Tronçonneuse LXT® DUC307ZX2

18 V Li-Ion - 30 cm - Produit seul

Faible niveau sonore et zéro émission

Un couple de verrouillage plus élevé a été obtenu grâce à l'ajout d'un mécanisme de réduction des vitesses, permettant des applications lourdes telles que l'opération de coupe avec la tronçonneuse pressée contre le bois. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité maximale.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	\checkmark
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	7,7 m/s
Pas de la chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de maillons	46
Réservoir d'huile de chaîne	150 ml
BL Motor	\checkmark
Longueur du guide	300 mm (12")
Niveau de vibration, brossage du bois	4,9 m/s ²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (I $_{\rm wa}{}_{\rm)}$	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L $_{\rm pa})$	86 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Faible niveau sonore pour une utilisation plus agréable



Code EAN 0088381769617

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191G15-1

Guide tronçonneuse 3/8LP 1.1mm

199897-3

Huile 10 cL



191H01-8

chaîne de tronçonneuse 30cm 90PX





419288-5

Fourreau de protection



ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910U0-9

Huile de chaîne Biotop, 1L



713098-5

Chaîne de tronçonneuse 30 cm