

Débroussailleuse LXT®

DUR369LZ

 $36 \text{ V} => 2 \times 18 \text{ V Li-Ion}$ - Produit seul

Débroussailleuse d'une puissance équivalente aux modèles thermiques de 30 cm³

Puissance restituée de 1 000 W. (AFT) Protection anti retour kick-back. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pour des performances optimales. XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Moteur sans charbon. 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif.



100 1100 36V LXT BL ADT AFT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éneraie Vitesse à vide max

7000 min⁻¹ Largeur de coupe 255 / 305 / 430 mm

Poids de l'outil avec batterie Ligne de nylon - diamètre Niveau de puissance sonore (I wa)

Niveau de pression acoustique (L pa)

Incertitude de bruit (facteur K) Dimensions du produit (L x I x H):

BL Motor Tension LXT Filetage de la broche Support (diamètre de l'arbre) Type de poignée

2 x 18 V 0 - 4600 / 5500 /

5.7 - 6.3 kg

2,0 - 2,4 mm 88,2 - 97,0 dB(A)

78,7 - 83,5 dB(A)

2,5 dB(A) 1846 x 400 x 269 mm

 $\sqrt{}$

M10 x 1,25 LH 25,4 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Performances 36V à partir de deux batteries 18V connectées en série. Les batteries sont placées en parallèle dans des stations d'accueil de la batterie séparées.
- BL Motor : longue durée de vie
- Poignée robuste et réglable.
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Les options à 3 vitesses (bas / moyenne / élevée) permettent à l'utilisateur de faire correspondre la vitesse à l'application.



Code EAN 0088381889971

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

125520-4

Harnais simple une épaule

144392-8

Protection de lame 2 dents

782238-6

Clé à douille 17mm

D-66064

Lame 2 dents Ø 255 mm



126642-3

Lame en plastique, 255 mm



197993-1

Tête à fil M10 x 1,25 G



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191D89-4

Tête à fil changement rapide 2,0 mm,

199868-0

Jeu de lames en plastique, 305 mm

E-01806

Fil nylon hélicoïdal pour



198383-1

Tête 3 couteaux courbés



D-66064

Lame 2 dents Ø 255 mm



E-01812

Fil nylon hélicoïdal pour

