

# **Meuleuse droite GD0810C**

750 W

Pour les travaux de nettoyage et de décapage

Technologie MAKPOWER: Electronique protégée des surcharges. Sécurité : Machine optimisée pour travail avec brosses métalliques.





## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Puissance nominale 750 W Vitesse à vide max 1800 - 7000 min<sup>-1</sup>

Capacité pince 8 mm Point de roue max. 50 mm Diamètre de serrage de collier 43 mm Cordon d'alimentation 2,5 m Niveau de pression acoustique (L pa) 79 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Poids sans câble 1,7 kg Dimensions du produit (L x I x H): Niveau de vibration, meulage de

surface

Facteur k de vibration, meulage de surface

371 x 75 x 75 mm

 $\leq$  2,5 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>

#### **AVANTAGES PRODUITS**

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Système de débrayage mécanique SJS (Super Joint System) qui contribue à réduire la détérioration du moteur et des engrenages
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Conception labyrinthique du compartiment moteur qui protège le moteur des impuretés de l'air de refroidissement



Code EAN 0088381034586

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





# **PRODUITS COMPATIBLES**

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

ACCESSOIRES DE SÉRIE			
192985-5 Poignée complète pour meuleuses	<del></del> 0	193012-1 Pinces et écrou de serrage pour	
<b>781006-4</b> Clé plate 13 mm	<b>-</b>	<b>781206-6</b> Clés plates 19 pour meuleuses	<b></b>
ACCESSOIRES OPTIONNELS			
<b>192985-5</b> Poignée complète pour meuleuses	<del></del>	192988-9 Pinces et écrou de serrage pour	<b>9</b> 5=
193011-3 Pinces et écrou de serrage pour		193012-1 Pinces et écrou de serrage pour	
<b>193141-0</b> Étau complet		193143-6 Pinces et écrou de serrage pour	
193144-4 Pinces et écrou de serrage pour		<b>193903-6</b> Filtres métallique	
<b>781006-4</b> Clé plate 13 mm	-	<b>781206-6</b> Clés plates 19 pour meuleuses	<b>&gt;</b>
<b>B-36865</b> Disque à lamelles Ø 50 mm	-	<b>B-36902</b> Disque à lamelles Ø 50 mm	-
<b>B-52716</b> Fraises limes carbures pour	-	B-52722 Fraises limes carbures pour	
B-52738 Fraises limes carbures pour	<b>53</b>	B-52744 Fraises limes carbures pour	_
B-52750 Fraises limes carbures pour		B-52766 Fraises limes carbures pour	6
B-52772 Fraises limes carbures pour	<	B-52788 Fraises limes carbures pour	
B-52794 Fraises limes carbures pour	•	B-52803 Fraises limes carbures pour	4
B-52819 Fraises limes carbures pour		B-52825 Fraises limes carbures pour	455
B-52831 Fraises limes carbures pour	<b>←</b>	<b>B-52847</b> Fraises limes carbures pour	-
B-52853	4		

Fraises limes carbures pour