

Cloueur autonome à gaz

GN900SE

Cartouche de gaz - 7,2 V Li-lon - 1 Ah

Grande autonomie de travail

Cloueur autonome à gaz spécial bois (idéal pour le clouage de charpente). Grande autonomie: 1 200 clous par charge de batterie et 4 000 clous par cartouche de gaz. Mécanisme anti-tir à vide. Fixation anti-dérapante sur ne nez de l'appareil pour une meilleure adhérence.

Clous type tête D bande lisse. exemple en 60mm Réf F-30566



7.2V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éneraie 7.2 V 50 - 90 mm Longueur des clous Diamètre des lames 2,9 - 3,3 mm Capacité en clou du magasin 44 Angle du chargeur 34° \checkmark Réglage de la profondeur Étui de transport en plastique Niveau de puissance sonore (I wa) 102 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 89 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Niveau de vibration (3 axes) $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s² Poids de l'outil avec batterie 3,3 - 3,4 kg 321 x 108 x 368 Dimensions du produit (L x I x H):

Composant batterie Li-ion Forme de la tête de clou En D

AVANTAGES PRODUITS

- Grand crochet de suspension sur échafaudage, par exemple
- Réglage de la profondeur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



Code EAN 0088381097543

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

163455-1

Case Clip / Loquet

824875-1

Coffrets de transport et moulages



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



PRODUITS DE SÉRIE

198000-3 (2x)

Batterie Li-Ion 7,2 V / 1,5 Ah -



194597-0

DC10WA - Chargeur Li-Ion 7,2 à 10,8



ACCESSOIRES OPTIONNELS

181434-7

Huile d'entretien 30 ml

194852-0

Kit de nettoyage pour cloueur à gaz



242075-5

Produit de nettoyage 500 ml pour



242077-1

Huile de lubrification 100 ml pour



242094-1

Cartouche de gaz pour cloueur



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



824875-1

Coffrets de transport et moulages