

Scie circulaire XGT® HS009GZ

Ø 235 mm - 40 V max Li-lon - Produit seul

Légère et haute puissance

Grande capacité de coupe (85 mm à 90°) et capacité de biseau (-1° - 60°) avec un arrêt positif à 45°. Le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth. Frein électrique pour une productivité maximale. Le rail de guidage peut être connecté sans adaptateur, offrant une découpe de précision.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 40 V
Tension XGT

Composant batterie Li-ion

BL Motor

√
Vitesse à vide max

4000 min⁻¹

Max. Profondeur de coupe à 90 ° 85 mm Max. Profondeur de coupe à 45 ° 61 mm AWS prêt √

Niveau de puissance sonore (I wa) 105 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 97 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)

Dimensions du produit (L x I x H): 413 x 196 x 316

mm

Poids de l'outil avec batterie 5,1 - 6,3 kg Profondeur de coupe à 60 ° max. 44 mm Plage de biseau (à droite) max. -1 - 60 °

AVANTAGES PRODUITS

- Léger et puissant
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



Code EAN 0088381758192

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

783204-6

Clé hexagonale 6mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS

199140-0

Rail de guidage 1000 mm