

Visseuse à chocs 12 V max CXT® Li-lon

TD111DZ

135 Nm (Produit seul)

Puissant moteur sans charbon offrant performance et compacité

Moteur BL. Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie CXT BL Motor Vitesse à vide max 0 - 3000 / 1300 min⁻¹ 135 Nm Couple de serrage Max (franc) Capacité de serrage Boulon standard M5 - M14 M4 - M8 Capacité vis à métaux Capacité de serrage Boulon de M5 - M12 traction élevée 0 - 1600 / 3900 Impacts par minute (IPM)

min⁻¹

105 dB(A) Niveau de puissance sonore (I wa)

Niveau de pression acoustique (L pa) 94 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Poids de l'outil avec batterie 0,97 - 1,1 kg Dimensions du produit (L x I x H): 135 x 66 x 210 mm

Énergie 12 V

AVANTAGES PRODUITS

- Idéal pour travailler dans des espaces restreints et des applications aériennes
- BL Motor : longue durée de vie
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Variateur de vitesse
- Montage rapide pour tournevis 1/4"
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



Code EAN 0088381828888

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

346909-5

CROCHET



784244-7

Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double



ACCESSOIRES OPTIONNELS

346909-5

CROCHET



821549-5

Coffret MAKPAC 1



838312-9 Moulage Makpac