

Débroussailleuse connectée

UR101CZ

40 V max Li-Ion - Guidon asymétrique - Produit seul

La puissance d'une 30 cm³ avec de l'autonomie dans le dos

Fonctionne uniquement avec PDC1200 ou PDC01. Guidon asymétrique. Puissance restituée de 1 000 W. XPT : limitant les infiltrations d'eau et poussières. AFT : Protection anti retour kick-back. ADT : Ajuste la vitesse et le couple. Moteur sans charbon . 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation. Démarrage progressif.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
Poids de l'outil avec batterie	5,2 kg
Énergie	36 V
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Type de poignée	U
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	91,8 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,0 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	1760 x 628 x 550 mm
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Niveau de vibration, lame métal 2 dents	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, lame métal 2 dents	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Interrupteur marche arrière pour faciliter l'enlèvement des déchets de la tondeuse
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Faible niveau sonore pour une utilisation adaptée aux zones résidentielles et aux espaces publics

Code EAN 0088381893671

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

198383-1

Tête 3 couteaux courbés



197243-4

Sangle pour débroussailleuses et



782238-6

Clé à douille 17mm



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



831304-7

Sac d'accessoires



144392-8

Protection de lame 2 dents



1915D7-6

Tête à fil plate avec changement



D-66064

Lame 2 dents Ø 255 mm



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122906-3

Harnais



1915D8-4

Tête à fil plate avec changement



1917U4-3

Fil nylon torsadé avec noyau Ø1,65



1917U6-9

Fil nylon torsadé avec noyau Ø1,65



1917U7-7

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,0



1917U8-5

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,0



1917U9-3

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,0



1917V0-8

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,4



1917V1-6

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,4



1917V2-4

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,4



1917V3-2

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,7



1917V4-0

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,7



1917V5-8

Fil nylon torsadé avec noyau Ø2,7



191D89-4

Tête à fil changement rapide 2,0 mm,



197243-4

Sangle pour débroussailleuses et



198383-1

Tête 3 couteaux courbés



199378-7

Harnais de débroussailleuse



362224180

Lames 8 dents



782238-6

Clé à douille 17mm



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



831304-7

Sac d'accessoires



D-66008

Lames 4 dents



D-66014

Lame de débroussailleuse 4 dents



D-66020

Lames 3 dents



ACCESSOIRES OPTIONNELS

D-66036

Lames 3 dents



D-66042

Lame 3 dents Ø305mm - alésage



D-66064

Lame 2 dents Ø 255 mm



E-01769

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01775

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01797

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01806

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01828

Fil nylon hélicoïdal pour



E-01834

Fil nylon hélicoïdal pour

