

# Pulvérisateur CXT® US053DZ

12 V Li-Ion - 5 litres - Produit seul

Pulvérisation simple ou double sélectionnable

2 modes séléctionnables (modes Brume et Stream). Le tuyau de 1,7 m permet de fonctionner avec le pulvérisateur sur le sol et ne frotte pas le sol lorsque le pulvérisateur pend de l'épaule.





## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Batterie CXT Niveau de pression acoustique (L pa)  $\leq$  70 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Niveau de vibration (3 axes)  $\leq$  2,5 m/s<sup>2</sup> Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

Dimensions du produit (L x I x H): 343 x 182 x 343

mm Énergie 12 V Pression maximale 3 bar Longueur du tuyau 1.7 m Li-ion Composant batterie Capacité de conteneur 5 L

#### **AVANTAGES PRODUITS**

Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381741606

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





# **PRODUITS COMPATIBLES**

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

PR00000128

Bandoulière





PR00000128

Bandoulière

