

Perforateur SDS-PLUS LXT®

DHR171RTJ

18 V Li-lon - 5 Ah - 17 mm

Encombrement réduit grâce à son Moteur BL offrant jusqu'à 17 mm dans le béton

Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Livré dans un coffret MAKPAC. Moteur sans charbon. Porte-outil SDS-PLUS. Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	\checkmark
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	\checkmark
Puissance de frappe	1,2 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	3,2 - 10 mm
Ø de forage en béton max.	17 mm
Ø de forage en bois max.	13 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4800 min ⁻

Adapté pour les embouts SDS-PLUS

Poids de l'outil avec batterie 2,1 - 2,8 kg

Frein électronique

Niveau de vibration, perfo-burinage 11,2 m/s²

dans béton

Vitesse à vide max

AVANTAGES PRODUITS

- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- BL motors basse consommation
- Fonctionnement à 2 modes pour "rotation uniquement" ou "perforer avec rotation"
- Poignée antivibration pour une utilisation plus confortable
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



Code EAN 0088381848589

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



0 - 680 min⁻¹



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

415486-9

Butées de profondeur pour

266622-8

VIS M4X12

450128-8

Protection bornes pour batterie

839387-1

Moulage pour coffret de transport

191D07-2

Poignée de perçage complète pour

198362-9

Couvercle anti-poussière

821551-8

Coffret MAKPAC 3

PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -

195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191D07-2

Poignée de perçage complète pour

198564-7

KITS DE MAINTENANCE

821551-8

Coffret MAKPAC 3

197224-8

Crochet ceinture court

415486-9

Butées de profondeur pour



