

Scie circulaire LXT® DHS680RTJ

18 V I i-lon - 5 Ah - Ø 165 mm

Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

Moteur sans charbon. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur. Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



LXT BL ADT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éneraie 18 V \checkmark Tension LXT Max. Profondeur de coupe à 90 ° 57 mm Max. Profondeur de coupe à 45 ° 41 mm Max. Profondeur de coupe à 50 ° 37 mm Plage de biseau (à gauche) 0 - 50 ° Vitesse à vide max 5000 min⁻¹

Niveau de puissance sonore (I wa) 105 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 97 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Poids de l'outil avec batterie 3.0 - 3.3 kg350 x 170 x 238 Dimensions du produit (L x I x H): mm

BL Motor Composant batterie I i-ion Diamètre de la lame 165 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Raccord d'extraction des poussières amovible
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



Code EAN 0088381684408

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

164095-8

Guides parallèles pour scies

783203-8

Clé BTR 5

821551-8

Coffret MAKPAC 3



Raccord à poussières 35 / 40 mm



Moulage pour coffret de transport



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar

ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-09248

Lame de scie circulaire, spécialisé

194368-5

Rail de guidage 1400 mm

196961-1

Raccord à poussières 35 / 40 mm

198885-7

Jeu de jonction pour rail de guidage

194925-9

Rail de guidage 1900mm

194417-8

Caoutchouc antidérapant pour rail de

194416-0

Glissière vinyle pour rail de guidage

199826-6

Serre-joints rapide pour rail de

838182-6

Moulage pour coffret de transport

E-12217

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS



164095-8

Guides parallèles pour scies



194385-5

Serre-joints pour rail de guidage



196953-0

Adaptateur rail de guidage pour scies



199140-0

Rail de guidage 1000 mm



194367-7

Rail de guidage 3000mm



194418-6

Pare éclats pour rail de guidage



194419-4

Pare éclats pour rail de guidage



821551-8

Coffret MAKPAC 3



B-32960

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T



E-12223

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS

